This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

MAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

cited in the European Search Report of EP 02, 02, 2454.9 Your Ref.: 10.551/305

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11) N° de publication :

2 532 095

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national :

83 13224


(51) Int Cl3: G 09 F 9/35 // E 06 B 3/66.

① DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

- (22) Date de dépôt : 11 août 1983.
- (30) Priorité DE, 12 août 1982, nº P 32 30 017.4.
- (43) Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » n° 8 du 24 février 1984.
- Références à d'autres documents nationaux apparentés :

- 71 Demandeur(s): Société dite: MESSERSCHMITT-BOL-KOW-BLOHM Gesellschaft mit beschränkter Haftung. — DE.
- (72) Inventeur(s): Hans-Jürgen Müller, Franz-Holger Meyer, Klaus-Jörg Schacht et Günter Nocon.
- (73) Titulaire(s):
- 74) Mandataire(s): Netter.
- (54) Montage obscurcissant pour vitres feuilletées transparentes.
- 67) L'invention concerne un montage obscurcissant pour vitres feuilletées transparentes, dans lequel une unité d'obscurcissement est constituée de deux vitres transparentes 1 au moins et d'une couche de cristaux liquides 3 au moins, prévue entre deux plaques supports 2, 4 claires. La première plaque 2 est recouverte sur toute sa surface par une couche d'électrode 2a, la seconde plaque 4 supportant des électrodes 4a en forme de bandes, lettres ou figures. Chaque électrode est reliée par une ligne électrique 6 à un élément de commande électronique 5, les électrodes pouvant être alimentées individuellement, simultanément ou successivement, et dans un ordre quelconque, par l'intermédiaire d'une commande à programme et de tension variable.



Montage obscurcissant pour vitres feuilletées transparentes.

La présente invention concerne un montage obscurcissant pour vitres feuilletées transparentes, comportant un liquide anisotrope prévu entre des électrodes transparente, et modifiant leur diaphanéité, lorsqu'une tension leur est appliquée.

Dans un montage de ce type, connu par le DE-PS 28 4. 858

et représenté par un système d'affichage avec une curce
lumineuse placée à distance, le liquide anisotrope est prévu entre deux électrodes intercalées entre deux vitrages.
Les possibilités d'emploi de ce montage sont très restreintes. Il peut être exclusivement utilisé, soit pour obscurcir la totalité de la vitre, soit pour en faire un affichage publicitaire.

présente invention vise à créer un montage obscurciss. It présentant des applications multiples. Sei un une caractéristique essentielle de l'invention, une unité d'obscurcissement au minimum est prévue entre deux vitres transporentes au moins et se compose d'une couche de cristaux liquides au moins, placée entre deux plaques supports claires, dont la première est recouverte sur toute so surface par une couche d'électrode, la seconde supportant des électrodes en forme de bandes, lettres ou figures. Selon une autre caractéristique de l'invention, le montage comporte troi. Vitres transparentes ou plus, entre lesquelles est prévue

une unité d'obscurcissement. Dans le cas de deux unités d'obscurcissement intercalées entre trois vitres, des bandes d'électrodes en forme de jalousies peuvent être prévues sur la seconde plaque de la première unité, des électrodes en forme de lettres ou dessins étant prévues sur la première et/ou la seconde plaque de la deuxième unité.

L'avantage essentiel de cette invention réside en ce que la structure de l'unité d'obscurcissement, qui comporte les deux plaques supports et deux surfaces d'électrode différentes au moins, commandées par programme, présente une multitude de possibilités, obscurcissement, publicité ou affichage, parallèles et variables. L'emploi de plusieurs vitres et/ou unités d'obscurcissement permet, tant d'adapter aux exigences la résistance du montage et la valeur de l'isolation, que d'utiliser parallèlement plusieurs effets d'obscurcissement et modes d'affichage.

Des avantages supplémentaires résultent de l'emploi de surfa-20 ces d'électrodes métalliques, aluminium, cuivre ou or par exemple, qui peuvent donner aux vitres, tant une teinte, que des valeurs supérieures d'isolation, réflexion lumineuse et thermique.

- 25 L'invention sera mieux comprise à l'aide des exemples de construction illustrés sur les dessins annexés, qui représentent : Figure 1 : la structure fondamentale d'une unité d'obscurcissement.
- Figure 2 : une unité d'obscurcissement présentant une surface 30 d'affichage.
 - Figure 3 : un montage comportant trois vitres et deux unités d'obscurcissement.

L'unité d'obscurcissement illustrée sur la figure 1 comporte 35 deux vitres transparentes externes 1, qui sont de préférence en verre, mais qui peuvent être fabriquées à partir de tout autre matériau transparent. Les vitres 1 sont sépar es par deux plaques supports claires 2 et 4, entre les-

quelles est intercalée une couche de cristaux liquides 3. Les plaques 2 et 4 se composent par exemple de films plastique transparents et clairs. La plaque 2 supporte sur toute sa surface une couche d'électrode transparente 2a, la plaque 4 supportant des électrodes en forme de bandes horizontales juxtaposées 4a. Dans cet exemple, les bandes 4a, également transparentes, deviennent de plus en plus étraites du haut vers le bas. Ces bandes 4a peuvent être disposées tout autrement, sous la forme d'une jalousie par exemple, composée de bandes minces et régulières très rapprochées. 10 Les couches et/ou bandes d'électrode sont de préférence constituées d'une mince couche métallique, déposée sur les plaques 2 et 4 suivant les procédés connus, impression, collage ou métallisation sous vide. Chaque électrode 2a ou 4a est reliée, par l'intermédiaire d'une ligne électrique 6, à un élément de commande électronique 5, qui permet de l'alimenter et de l'utiliser individuellement. Lorsqu'une couche et/ou bande d'électrode est mise sous tension, la couche de cristaux liquides, sousjacente et/ou posté-20 rieure, en modifie la transparence, permettant ainsi d'obtenir un effet d'obscurcissement. Suivant le degré souhaité, l'élément de commande 5 peut asservir, individuellement ou simultanément, la couche 2a ou les bandes 4a, dans un ordre quelconque. Les plaques supports 2 et/ou 4 étant très minces, la face sur laquelle reposent la couche 2a et/ou les bandes 4a n'a aucune importance.

Dans l'unité d'obscurcissement représentée sur la figure 2, du même type que celle illustrée sur la figure 1, les plaques supports 2 et 4, ainsi que la couche de cristaux liquides 4, sont prévues entre les vitres 1. La plaque 2 supporte sur toute sa surface la couche d'électrode 2a. La plaque 4 supporte des bandes d'électrode verticales 4a, alimentées sélectivement par l'élément de commande électronique 5, comme les bandes horizontales de la figure 1. Outre ces bandes 4a, une électrode en forme de caractère 7 est placée sur la plaque 4. Ce caractère 7, également raccor-



dé par une ligne électrique 6 à l'élément de commande 5, peut être relié simultanément ou individuellement aux autres couches ou bandes d'électrode.

La figure 3 représente une autre forme de construction, comportant deux unités d'obscurcissement prévues entre trais vitres 1. La structure fondamentale des unités d'obscurcissement est la même que celle des figures 1 et 2. Pour plus de commodité , les arrivées électriques et l'élément 10 de commande électronique n'ont pas été représentés. La plaque support 8 est du même type que les plaques 2 et 4 précédemment décrites. Les unités d'électrode 8a prévues sur la plaque 8 sont munies d'un dessin supplémentaire ou unique, raccordé de la même manière à l'élément de commande. 15 Cette forme de construction peut être modifiée en supprimant la vitre intermédiaire l et en regroupant les plaques 4 et 2 des première et deuxième unités en une seule plaque, dont les deux faces supportent respectivement les électrodes 4a et 2a. Ce montage permet d'obtenir une unité d'obs-20 curcissement aux usages multiples, beaucoup plus légère que celle de la figure 3. Sur les deux unités représentées, il peut être suffisant de prévoir une seule couche d'électrode 2a sur toute la surface d'une plaque, les trois autres couches 4a, 2a et 8a étant réservées pour des bandes, ca-25 ractères ou dessins. Il est donc possible d'exploiter plusieurs possibilités, obscurcissement, affichage ou publicité.



Revendications.


- Montage obscurcissant pour vitres feuilletées transparentes, comportant un liquide anisotrope prévu entre des électrodes transparentes et modifiant leur diaphanéité lorsqu'une tension leur est appliquée, caractérisé en ce qu'une unité d'obscurcissement au minimum est prévue entre deux vitres (1) transparentes au moins et se compose d'une couche de cristaux liquides (3) au moins, placée entre deux plaques supports claires (2, 4, 8), dont la première (2) est recouverte sur toute sa surface par une couche d'électrode (2a), la seconde (4, 8) supportant des électrodes (4a, 8a) en forme de bandes, lettres ou figures.
- Montage obscurcissant selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche d'électrode (2a), prévue sur toute la surface de la plaque, et chaque électrode (4a, 8a) en forme de bande, lettre ou figure, sont alimentées par un élément de commande électronique (5), individuellement, simultanément ou successivement, et dans un ordre quelconque, par l'intermédiaire d'une commande à programme et de tension variable.
- Montage obscurcissant selon les revendications 1 et 2,
 caractérisé par la présence de trois vitres transparentes

 (1) ou plus, entre lesquelles est prévue une unité d'obscurcissement.
- 4. Montage obscurcissant selon la revendication 3, caractérisé en ce que, dans le cas de deux unités d'obscurcissement intercalées entre trois vitres (1), des bandes d'électrode en forme de jalousie sont prévues sur la seconde plaque (4a) de la première unité, des électrodes en forme de lettres ou dessins étant prévues sur la première (2a) et/ou la seconde plaque (8a) de la deuxième unité.
 - 5. Montage obscurcissant selon les revendications 1 et 2,



caractérisé en ce que deux unités d'obscurcissement sont prévues entre deux vitres transparentes (1), les deux couches de cristaux liquides (3) étant séparées par une seule plaque support (2, 4), sur les faces de laquelle sont placées les couches d'électrode (2a, 4a) correspondantes.

6. Montage obscurcissant selon les revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les couches d'électrode (2a, 4a, 8a) 10 se composent de minces feuilles métalliques transparentes qui, suivant le type de métal, aluminium, cuivre ou or, confèrent une teinte et influent sur les valeurs lumineuses et thermiques du montage.






FIG. 2

